

Socks 应用步骤

第三方软件安装方法

https://github.com/OpenWrt01/OpenWrtNote/blob/main/demo/install_gow.md

参照这个教程安装上 SSR+

```
2025-05-08 22:39:09 http://nextfi.link/mt/621/202410_gow.sh
Resolving nextfi.link... 38.45.18.203
Connecting to nextfi.link[38.45.18.203]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2314 (2.3K) [application/x-sh]
Saving to: '/tmp/gow.sh'


/tmp/gow.sh                                100%[=====]
2025-05-08 22:39:09 (15.7 MB/s) - '/tmp/gow.sh' saved [2314/2314]

请选择要安装的插件:
1. PASSWALL
2. PASSWALL2
3. SSR+
4. OpenVPN

请输入数字:3

正在安装SSR+>>>...
>>> 正在下载, 请不要关闭窗口, 等待下载完成后自动执行安装。
--2025-05-08 22:39:14-- http://nextfi.link/mt/621/202410_ssr+.tar.gz
Resolving nextfi.link... 38.45.18.203
Connecting to nextfi.link[38.45.18.203]:80... connected.
```

然后增加的你的服务器节点



在客户端选择服务器启动即可

通过 <https://ip.skk.moe/> 检查结果

OPENFI

互联网

Wi-Fi

应用程序

网络

设置

帮助文档

>>> OpenWrt原生功能 <<<

状态

系统

服务

广告屏蔽大师 Plus+

ShadowSocksR Plus+

上网时间控制

WifiDog

Shadowsocks-libev

动态 DNS

分享防封

UPnP

网络存储

网络

退出

未设置密码！
尚未设置密码。请为 root 用户设置密码以保护主机并启用 SSH。

客户端 服务器节点 访问控制 高级设置 服务端 状态 日志

ShadowSocksR Plus+ 设置

支持 SS/SSR/V2RAY/XRAY/TROJAN/NAIVEPROXY/SOCKS5/TUN 等协议。

ShadowsocksR Plus+ 运行中

主服务器

[SOCKS5]:38.248

游戏模式 UDP 中继服务器

与全局服务器相同

多线程并发转发

自动 (CPU 线程数)

运行模式

全局模式

需要代理的端口

所有端口 (默认)

DNS 解析方式

使用 DNS2TCP 查询

访问国外域名 DNS 服务器

Google Public DNS (8.8.4.4)

格式为 IP:Port (默认: 8.8.4.4:53)

IP 地址查询

国内	IPIP.net	38.248.199.133	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
国内	IP138.com	38.248.199.133	获取失败
国内	ipchaxun.com	获取失败	获取失败
国内	speedtest.cn	获取失败	美国
国外	IP.SB	38.248.199.133	United States California Los Angeles...
国外	ip-api.com	38.248.199.133	United States California Los Angeles Cogen...
国外	Sukka IPDB	38.248.199.133	United States California Los Angeles...
国外	IPInfo.io	38.248.199.133	US California Los Angeles AS214483...

?

隐藏 IP

隐藏国内地理位置

隐藏所有地理位置